

ПМ 74230041000105451317
от 21.03.2023



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии(визите) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области**

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092ОКПО 75430681ОГРН 1057423518173
ИНН/КПП 7451216069/745101001тел/факс 8(351)263-64-90
E-mail: rospn@chel.surnet.ru<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

от 10 апреля 2023 г. 09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35

(место составления акта)

Акт профилактического визита №06/61-124

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №106 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска»), ИНН 7452019828, ОГРН 1027403775607, объект контроля чрезвычайно высокого риска, по адресу: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35;

454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а;

454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» апреля 2023 г. с 09 час. 00 мин.

по «10» апреля 2023 г. 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования уровня искусственной освещенности в игровых помещениях с «06» апреля 2023г.

по «10» апреля 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Выездная проверка проведена:

1) Шалагиной Натальей Геннадьевной главным специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

2) Тарабриной Ольгой Дмитриевной ведущим специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:

1) Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510597 выдан 04 апреля 2017 года Федеральной службой по аккредитации: врач отделения ОСНиЭ по физическим факторам и радиационной гигиене Каплин И.И., заместитель технического директора ОИ Гилязов И.Ф.,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

2) Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015 года Федеральной службой по аккредитации,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должность экспертов, или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Дудкина Елена Анатольевна,
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "06" апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "06" апреля 2023 г., 16 час. 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) инструментальные исследования по адресу: г. Челябинск, ул. Правдухина, д.10 а

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

параметров искусственной освещенности (протокол инструментального обследования №П.1/04088-23 от 07 апреля 2023г.),

с "06" апреля 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "06" апреля 2023 г., 10 час. 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

"27" марта 2023 г.,

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) экспертиза по результатам инструментального обследования (экспертное заключение по результатам лабораторных измерений №П.1/04088-23 от 07 апреля 2023г.),

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

по "07" апреля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, включая лабораторные исследования и испытания;

2) примерное меню;

3) договор на медицинское обслуживание;

4) расписание уроков, внеурочных занятий, расписание звонков;

5) договора, акты выполненных работ: на вывоз ТБО, на проведение профилактической дезинфекции (дератизация, дезинсекция).

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения (ч.1. статьи 28. Федерального Закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно:

по адресу: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35

- в спортивном зале в раздевальном помещении для мальчиков и в раздевальном помещении для девочек на стенах имеются дефекты - отхождение штукатурного слоя; в спортивном зале в раздевальном помещении для мальчиков линолеум на полу имеет дефекты – трещины, дыры, вдоль плинтуса – глубокие трещины, что может послужить причиной травматизма обучающихся;

- на потолке 3-го этажа здания школы и лестничном марше видны глубокие трещины, сколы, отхождение штукатурного слоя;

- в учебных кабинетах №302 и №409 видны следы протекания кровли: желтые пятна, дефекты с отслоением штукатурки (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20),

- в учебных помещениях покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения: каб.№№208, 302, 401 (стулья), каб.№№305, 306, 307, 403 (столы и стулья) п.2.4.3. СП 2.4.3648-20,

- в туалетах для мальчиков и девочек первого и третьего этажей здания школы на стенах и полу имеются дефекты и повреждения керамической плитки (сколы, отсутствие, отслоение большими фрагментами); на потолке – отхождение штукатурного слоя, сколы (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20),

- в учебных кабинетах №№103,104,303 в раздевалках первого этажа, в коридорах с 1-го по 4-й этаж здания школы, в конференц - зале линолеум на полу имеет дефекты и повреждения (расхождение швов, дыры, загибы); в учебном кабинете №310 деревянные доски под линолеумом прогнили, проваливаются, что может послужить причиной травматизма обучающихся (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20),

- в учебных помещениях учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, а там, где оборудованы, освещение направлено не на рабочее поле учебной доски (п.2.4.4. СП 2.4.3648-20),

- не организован текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01,

- в коридорах первого, третьего, четвертого этажей, на лестничных маршах, в учебных кабинетах №№ с 204 по 208, с 303 по 311, с 400 по 404, 406, 409 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: оконные рамы, подоконники деформированные, с глубокими трещинами, сколами; во многих учебных кабинетах остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается состыковка отдельных фрагментов стекла, что может послужить причиной травматизма обучающихся (п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20),

- не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20),

по адресу: г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а

- ограждение участка имеется по всему периметру учреждения, частично имеются нарушения целостности, повреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20),

- уборочный инвентарь хранится неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем (п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20),

- не соблюдаются требования к наличию профилактических прививок, к прохождению гигиенического обучения (п. 1.5. СП 2.4.3648-20),

по адресу: г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а

- покрытие дорожек на собственной территории имеет дефекты (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20),

- в буфете-раздаточной подготовительной группы (комбинированная) кухонные шкафы имеют покрытие с дефектами, нарушена целостность, что препятствует проведению влажной уборки применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20),

- уборочный инвентарь хранится неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем (п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 06.04.2023г. №06/61-124 по адресам: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35, г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а, г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а;

2) протокол инструментального обследования уровня искусственной освещенности №П.1/04088-23 от 07 апреля 2023г.;

3) экспертное заключение по результатам лабораторных измерений №П.1/04088-23 от 07 апреля 2023г.;

4) требование о представлении документов от 27.03.2023г.

главный специалист – эксперт Н.Г.Шалагина
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


подпись

ведущий специалист – эксперт О.Д.Тарабрина
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«10» апреля 2023г. в 09 ч. 00 мин.

директор Е.А.Дудкина
(должность, фамилия, инициалы)


подпись